

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแดด หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงหลวง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๙,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแดด หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงหลวง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๒ ตารางเมตร ตามแบบประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการ ณ ถนนสายป่าแดด หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงหลวง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๕๓,๘๒๐.๒๘.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสก กรุณาหล้าย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายปรีวัตร์ นันติ	ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายจิตรกร นันตาชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแดด หมู่ที่ 10 บ้านม่วงหลวง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,112 ตารางเมตร

ที่ตั้งโครงการ สายป่าแดด หมู่ที่ 10 บ.ม่วงหลวง ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ตามแบบ อบต.เขื่อนผาก

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

แบบเลขที่ /2567

ประจำปีงบประมาณ 2567

ประมาณการวันที่ 17 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าชุดขอ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,112.00	1.77	1,968.24	1.3642	2.41	2,685.08
2.2	งานตัดดิน	ลบ.ม.						
2.3	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
2.4	งานวัสดุคักเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	55.60	699.71	38,903.88	1.3642	954.55	53,072.68
4	งานผิวทาง							
4.1	งานปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,112.00	440.56	489,902.72	1.3642	601.02	668,325.29
4.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	156.00	3,120.00	1.3642	212.82	4,256.31
4.3	งานรอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	202.40	77.00	15,584.80	1.3642	105.05	21,260.79
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	49.00	-	1.3642	-	-
5	งานโหลทาง							
5.1	งานโหลทางดินถมปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	25.02	123.64	3,093.48	1.3642	168.67	4,220.13
6	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.			-		-	-
4.2	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.			-		-	-

TOTAL 753,820.28

ปรับยอด 753,820.28

ตัวอักษร

(เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 552,573.12

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

นายเสก กรุณาหลาย

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปวิตร นันติ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิตรกร นันดาชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดประกอบการคิดราคางานถนน ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(Portland Cement Concrete Pavement.)

ถนนกว้าง	4.00	เมตร
ถนนยาว	278.00	เมตร
ได้ปริมาณงานพื้นที่ทั้งโครงการ	1,112.00	ตร.ม.
หนา	0.15	เมตร
ได้ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ	166.80	ลบ.ม.

งานกรวยทางปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม (ขนาดเบา)		ปริมาณทั้งโครงการ	=	1,112.00	ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ค่างาน ตร.ม. ละ			=	1.77	บาท/ตร.ม.
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)			=	55.60	ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา ทรายถม)			=	608.44	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)			=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....กม. (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)			=		บาท/ลบ.ม.
รวม			=	608.44	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว (.....) x 1.15			=	699.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)			=		บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน			=	699.71	บาท/ลบ.ม.
งานไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยแต่ง		ปริมาณทั้งโครงการ	=	25.02	ลบ.ม.
ค่าวัสดุที่แหล่ง			=	36.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง : ชุด - ชน)			=	32.99	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		5 กม.	=	29.92	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	98.91	บาท/ลบ.ม.
อัตราส่วนการยุบตัว (... x 1.25)			=	123.64	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง =/ลบ.ม. (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)			=		บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน			=	123.64	บาท/ลบ.ม.
งานขุดดิน		ปริมาณทั้งโครงการ	=		ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุดรื้อรองพื้นทาง (ลูกกรง) หนา 10 ซม.			=	11.24	บาท/ลบ.ม.
ค่าขุดดิน หนา 20 ซม.			=	22.48	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม			=	22.48	บาท/ลบ.ม.

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)			x	15.00 cm. Thickness		
ตามแบบ	กรณีติดตั้งเครื่องผสม					
(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง	4.00	x	5.00	ม.	=	20.00 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ					=	166.80 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000	/	5,000	=	30.00 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.						
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	2,484.51	+	30.00	=	2,514.51 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่					=	20.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	20.00	x	15.00	/	100.00 3.00 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	3.00	ลบ.ม.	x	2,514.51	=	7,543.53 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งคอนกรีต	0.28	กม.	(ปกติคิดที่ระยะไม่เกิน L/4) งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต			
	=	3.00	1.00	x	15.46	= 46.38 บาท
ค่าเหล็กตะแกรง		20.00	x	28.97	=	579.40 บาท/ตร.ม.
ค่าวางเหล็กตะแกรง		20.00	x	5.00	=	100.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแบบเหล็ก (ติดตามยาว 2 ข้าง)		5.00	x	20.60	=	103.00 บาท
ค่าปูผิวทางคอนกรีต		20.00	x	12.26	=	245.20 บาท
ค่าบ่มคอนกรีต		20.00	x	9.68	=	193.60 บาท/ตร.ม.
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)		20.00	x	0	=	- บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม						8,811.11 บาท
ค่างานต้นทุน		8,811.11	/	20.00		440.56 บาท/ตร.ม.
				ใช้	=	440.56 บาท/ตร.ม.

<u>Expansion Joint</u>	ทั้งโครงการ		=	20.00 ม.		
คิดจากความยาว	4.00	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar (RB 19 SR 24)	8.90	กก.	x	25.93	=	230.88 บาท
Metal Cap (PVC)	8.00	ชุด	x	3.15	=	25.20 บาท
ค่าทาสี + จารบี	8.00	ชุด	x	4.00	=	32.00 บาท
ค่า Joint Sealer	2.500	ลิตร	x	34.86	=	87.14 บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อ	4.00	ม.	x	15.22	=	60.88 บาท
ค่า Joint Filler (แผ่นโฟม)	0.40	ตร.ม.	x	50.00	=	20.00 บาท
ไม้แบบ	0.60	ตร.ม.	x	280.04	=	168.02 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	624.12 บาท / ม.
ค่างานต้นทุน	=	624.12	/	4.00	=	156.03 บาท / ม.
				ใช้	=	156.00 บาท / ม.

<u>Contraction Joint</u>	ทั้งโครงการ		=	202.40 ม.		
คิดจากความยาว	4.00	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar (RB 15 SR 24)	5.55	กก.	x	23.50	=	130.38 บาท
ค่าตัด Joint และ หยอดยาง	4.00	ม.	x	24.12	=	96.48 บาท
ค่าทาสี + จารบี	8.00	ชุด	x	4.00	=	32.00 บาท
ค่า Joint Sealer	1.50	ลิตร	x	34.86	=	52.28 บาท
แผ่นพลาสติกปูรอยต่อ	4.00	ตร.ม.	x	0	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	311.14 บาท / ม.
ค่างานต้นทุน	=	311.14	/	4.00	=	77.79 บาท / ม.
			ใช้	=	77.00	บาท / ม.

<u>Longitudinal Joint</u>	ทั้งโครงการ		=	- ม.		
คิดจากความยาว	10.00	ม.				
ค่าเหล็ก Tie Bar (DB 16 SD 40)	16.59	กก.	x	2.31	=	38.29 บาท
ค่าทาสี + จารบี	21.00	ชุด	x	4.00	=	84.00 บาท
ค่าตัด Joint และ หยอดยาง	10.00	ม.	x	24.12	=	241.20 บาท
ค่า Joint Sealer	3.75	ลิตร	x	34.86	=	130.71 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	494.20 บาท / ม.
ค่างานต้นทุน	=	494.20	/	10.00	=	49.42 บาท / ม.
			ใช้	=	49.00	บาท / ม.

กรณีติดตั้งเครื่องผสม

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete				ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต				400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์	1.05	x	3,150.82	1,323.34	1,157.93	1,058.68	959.42	794.01
2. ทราย	1.20	x	734.61	461.92	505.12	525.39	546.55	458.40
3. หิน	1.15	x	790.71	661.98	669.26	694.72	659.25	791.11
4. ค่าแรงผสม				205.72	205.72	205.72	205.72	205.72
5. ค่าแรงเท								
รวม				2,652.96	2,538.03	2,484.51	2,370.94	2,249.24

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่ำสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ชนิดของคอนกรีต	จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า	แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน (กก./ซม.)	
		ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.	ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม.
ค 1	290	180	145
ค 2	320	240	200
ค 3	350	300	250
ค 4	400	420	350

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	=	ไม้แบบ/พื้นที่ 1 ตารางเมตร			
ไม้กระบากหรือเทียบเท่า (ลบ.ฟ.)	1.00	x	467.29	=	467.29 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว (ลบ.ฟ.)	0.30	x	614.30	=	184.29 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ต้น)	0.30	x	85.00	=	25.5 บาท/ตร.ม.
ตะปู (กก.)	0.25	x	32.39	=	8.10 บาท/ตร.ม.
รวม				=	685.18 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง				=	137.04 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท/ตร.ม.
รวม				=	280.04 บาท/ตร.ม.

รถบรรทุก 6 ล้อ

ลำดับที่	รายการขนส่ง			ระยะทาง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	หมายเหตุ
				กม.	บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.	
1	ค่าขนส่งดิน จากแหล่งใน ต.น้ำแพร่			1	13.80	19.32	
				2	15.69	21.97	
				3	17.58	24.62	
				4	19.48	27.27	
				5	31.37	29.92	
รถบรรทุก 10 ล้อ							
1	ค่าขนส่งภายในโครงการ			1	8.25	11.55	
รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง							
1	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างทั่วไป (จังหวัดเชียงใหม่ - หน่วยงาน)			90	147.55	206.57	
2	ค่าขนส่งหิน (จังหวัดเชียงใหม่ - หน่วยงาน)			182	297.77	416.88	
3	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างทั่วไป (จังหวัดลำพูน - หน่วยงาน)			119	194.00	272.00	
5	ค่าขนส่งยางแอสฟัลท์ (จ.กรุงเทพ)	1.64	บาท/ตัน	785	1,287.40		

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง

33.00 - 33.99

บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง					-	-
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.49	10.80	13.50	45.29	47.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง					-	-
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง					-	-
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ					-	-
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.79	3.44	18.87	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งขึ้นรูปบันได	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ					-	-
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง

33.00 - 33.99

บาท/ลิตร

ลำดับที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
9	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

คำนวณราคามือวันที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายป่าแดด หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

เขตฝนตก ปกติ

0 %

0 %

17.ต.ค.-67

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายป่าแดด หมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

เขตฝนตก ปกติ

0 %

0 %

17.ต.ค.-67

ราคาน้ำมันโซล่า

ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ราคาพาณิชย์ประจำเดือน

33.00-33.99

7 %

7 %

กันยายน

2567

บาท /ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	เหล็ก RB6 SR24	บ./ตัน	19,906.54	90.00	147.55	80.00	4,400.00	24,534.09	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
2	เหล็ก RB9 SR24	บ./ตัน	19,906.54	90.00	147.55	80.00	4,400.00	24,534.09	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
3	เหล็ก RB12 SR24	บ./ตัน	19,626.17	119.00	194.00	80.00	3,600.00	23,500.17	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
4	เหล็ก RB15 SR24	บ./ตัน	19,626.17	119.00	194.00	80.00	3,600.00	23,500.17	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
5	เหล็ก RB19 SR24	บ./ตัน	22,555.92	119.00	194.00	80.00	3,100.00	25,929.92	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน
6	เหล็ก DB12 SD40	บ./ตัน	19,439.25	90.00	147.55	80.00	3,600.00	23,266.80	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
7	เหล็ก DB16 SD40	บ./ตัน	19,252.34	90.00	147.55	80.00	3,600.00	23,079.89	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
8	เหล็ก DB20 SD40	บ./ตัน	19,252.34	90.00	147.55	80.00	3,100.00	22,579.89	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
9	เหล็ก DB25 SD40	บ./ตัน	19,252.34	90.00	147.55	80.00	3,100.00	22,579.89	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
10	Wire Mesh ๑ 4 มม.๑ 20 x 20 cm.	บ./ตร.ม.	28.97					28.97	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	34.42					34.42	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
12	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรไฮบริด	บ./ตัน	2,953.27	90.00	147.55	50.00		3,150.82	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
13	หิน 3/4" รางม่	บ./ลบ.ม.	373.83	182.00	416.88			790.71	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
14	หิน 3/8" ราคา ณ โรงม่	บ./ลบ.ม.	327.10	182.00	416.88			743.98	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
15	หิน 3/4" ราคา (อำเภอสันทราย)	บ./ลบ.ม.	-	80.00	-			-	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
16	หิน 3/8" ราคา (อำเภอสันทราย)	บ./ลบ.ม.	-	80.00	-			-	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งเพิ่ม	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
17	หินฝุ่น ราคา ณ โรงม่	บ./ลบ.ม.	280.37	182.00	416.88			697.25	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
18	หิน 1/2" ราคา ณ โรงม่	บ./ลบ.ม.		-	-			-	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
19	หินคลุก ราคา ณ โรงม่	บ./ลบ.ม.	233.64	182.00	416.88			650.52	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
20	หินผสมแอสฟัลท์	บ./ลบ.ม.						-	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
21	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	528.04	90.00	206.57			734.61	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
22	ทรายหยาบ (อำเภอสันทราย)	บ./ลบ.ม.	-	-	-			-	11 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
23	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	401.87	90.00	206.57			608.44	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
24	ดิน	บ./ลบ.ม.	36.00	5.00	29.92			65.92	6 ล้อ	จากแหล่ง ด.น้ำแพร่
25	ราคาของ AC- 60/70 บรรจุ BULK	บ./ตัน	33,533.33	785.00	1,287.40	35.00		34,855.73	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาส่วนกลางกทพ.
26	ราคาของ CSS-1 บรรจุ BULK	บ./ตัน	29,166.67	785.00	1,287.40	25.00		30,479.07	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาส่วนกลางกทพ.
27	ราคาของ CRS-2 บรรจุ BULK	บ./ตัน	29,000.00	785.00	1,287.40	25.00		30,312.40	10 ล้อ + ลากพ่วง	ราคาส่วนกลางกทพ.
28	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	บ./ลบ.ม.	1,827.10					1,827.10		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
29	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม.	บ./ลบ.ม.	1,897.20					1,897.20		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
30	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	บ./ลบ.ม.	1,934.58					1,934.58		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
31	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	บ./ลบ.ม.	1,971.96					1,971.96		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
32	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	บ./ลบ.ม.	2,046.73					2,046.73		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
33	ไม้กระบะ	บ./ลบ.ฟ.	467.29					467.29		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
34	ไม้คร่าว	บ./ลบ.ฟ.	614.30					614.30		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
35	ตะปู	บ./กก.	32.39					32.39		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
36	แผ่นโฟม	บ./แผ่น	50.00					50.00		จากแหล่ง อำเภอพร้าว
37	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 ขนาดต.ก. 3/4 นิ้ว	บ./ฟุต	51.40					51.40		ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่



☒ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

☐ ราคาขายปลีก ภายในและบริเวณท่า

☐ การเชื่อมโยงราคาหน้ามัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

เลือกใหม่

▼

เลือกเลือกใหม่

▼

ดูราคา

▼

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเว้น)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโร 5
17-10-2567 05:00	33.64	33.79	34.04	35.78	36.15	44.34	45.6
12-10-2567 05:00	33.64	34.29	34.54	36.28	36.65	44.84	45.6
08-10-2567 05:00	33.64	33.99	34.24	35.98	36.35	44.54	45.6
05-10-2567 05:00	33.64	33.59	33.84	35.58	35.95	44.14	45.6